

This Owner's Manual is provided and hosted by [Appliance Factory Parts](#).




Guardian AC3900 Owner's Manual

[Shop genuine replacement parts for Guardian AC3900](#)



[Find Your Guardian Air Cleaner Parts - Select From 4 Models](#)


----- Manual continues below -----



Germ Guardian® Table Top Air Cleansing

USE & CARE INSTRU

Replacement Filter No: FLT4
To Order Contact Customer S
at 1-866-603-5900




English Manual.....
French Manual
Spanish Manual

Guardian Technologies LLC

7700 St. Clair Avenue • Mentor, Ohio 44060
1-866-603-5900 · www.germguardianvac.com

©2007 Guardian Technologies LLC

MODEL NO. AC3900
1 Year Limited Warrant
www.germguardian.com
1-866-603-5900
REV1108



INTRODUCTION

Thank you for purchasing the Germ Guardian® Table Top Complete Air Cleansing System. Please read and save these instructions.

SAFETY PRECAUTIONS

Please read the following precautions carefully before operating the Table Top Complete Air Cleansing System. Failure to do so could result in a fire hazard, electrical shock, bodily injury or damage to the unit.

WARNING: THE CORDS, WIRES AND/OR CABLES SUPPLIED WITH THIS PRODUCT CONTAINS CHEMICALS, INCLUDING LEAD OR LEAD COMPOUNDS, KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE CANCER AND BIRTH DEFECTS OR OTHER REPRODUCTIVE HARM. WASH HANDS AFTER USING.

- Do not damage, pull, twist, bend or place heavy objects on the electrical cord.
- Never handle the electrical cord with wet hands.
- Do not alter the plug in any way.
- Do not use with extension cords.
- Never tug on the electrical cord to unplug the unit from the outlet.
- Unplug the unit before cleaning, installing or replacing filters.
- If the electrical cord becomes damaged, please contact a qualified technician for repair.
- Do not place fingers or foreign objects into the airflow openings of the unit.
- Operate the unit in a well-ventilated area.
- Do not operate unit with any other power supply other than the one provided.
- Do not operate the unit outdoors.
- Do not operate near flammable gases.
- Do not operate the unit in humid or wet places such as a bathroom.
- Do not use chemical sprays near the unit, they will accumulate on the filter and potentially cause harmful fumes.
- Do not operate the unit in an area with high oil content, such as mechanical oil or cooking oil, over time it will deteriorate the filter.
- Never look directly at the UV-light bulb when lit.
- Make sure all filters are correctly installed before running the unit.
- This is not a toy and is not intended for use by children. For adult use only.
- Do not defeat interlock switch.

IDENTIFICATION

Main Unit

1. Control Panel
2. Vent Adjustment Lever
3. Filter
4. Filter Door
5. Filter Release Button
6. Power Supply Input
7. Power Supply (see note)
8. UV-Bulb

7. Power Supply


Modification not approved by the party responsible for the safe operation of the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the requirements pursuant to part 15 of the FCC Rules. These requirements provide for protection against harmful interference in a residential environment. This equipment may radiate radio frequency energy and, if not properly installed and used, may cause harmful interference to radio or television reception. If you experience interference, you are encouraged to take the following measures:

- 1 Reorient or relocate the receiving antenna.
- 2 Increase the separation between the equipment and the receiver.
- 3 Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- 4 Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

Control Panel

- A. On/Off
- B. High Fan Speed
- C. Medium Fan Speed
- D. Low Fan Speed




INSTALLATION


The filter can be found packaged inside the Air Purifier. It is recommended to replace the filter every six months to maintain optimal performance. Replacement filter model number is FLT4000.

Installing the Filter


1. Unplug the air purifier from the electrical outlet.
2. Unplug the electrical cord from the air purifier.
3. Turn unit over so the filter door faces you.




4. Using a coin, turn the round filter release button to the left so the line in the center is facing vertically.



5. Release the door.



6. Gently pull filter from unit and remove bag.



7. Replace filter into compartment. Make sure the white side faces out toward you.

8. To install new filter reverse steps 1-6.

INSTA

Features: The filter is an

Four levels of air cleaning includ

1. Charcoal removes odors and
2. HEPA captures 99.97% of air
3. PCO captures and dissolves a
4. UV light bulb works with filter

Cleaning the Unit

WARNING: To avoid serious injury, the unit must be turned OFF and unplugged before any cleaning.

1. TURN THE UNIT OFF AND UNPLUG IT FROM THE POWER OUTLET.
2. Clean unit with a damp soft cloth. Do not use water on the unit or use any harsh cleaning agents on external surfaces, especially the UV light bulb.
3. Reposition the unit, plug power cord into power outlet, and turn ON.

TROUBLESHOOTING

| PROBLEM | SOLUTION |
|-------------------------------|--|
| Unit doesn't operate. | Check power cord is plugged into power outlet. |
| No air circulating from unit. | Check if filter is installed correctly. |
| Increase in noise level. | Check if unit is placed on a soft surface. |

TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | |
|---------------|----------------|
| Length | 8 in. |
| Width | 6 in. |
| Height | 3.5 in. |
| Weight | 1.892 lbs. |
| Input Voltage | 12VDC .8A 9.6W |



REPLACEMENT PARTS

| Part Number | Part Name | Size | Weight |
|-------------|---------------------------------|---------------------|--------|
| FLT4000 | Air Purifier Replacement Filter | 5.25L X 5.25W X .5H | 2.4oz |

LIMITED WARRANTY

To the consumer, Guardian Technologies LLC warrants this product to be free of defects in materials or workmanship commencing upon the date of the original purchase. Save your original sales receipt to validate start of warranty period.

If this product should become defective within the warranty period, we will repair or replace any defective parts free of charge. The complete machine must be delivered pre-paid to any authorized Guardian Technologies LLC warranty service center. Please include complete information on the problem, day of purchase, copy of original sales receipt and your name, address and telephone number. If you are not near a warranty station, call the factory for assistance in the US and Canada at 1-866-603-5900. Use only genuine Guardian Technologies replacement parts.

The warranty does not include unusual wear, damage resulting from accident, or unreasonable use of the product. This warranty does not cover wearable parts. This warranty does not cover unauthorized repairs. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights (other rights may vary from state to state in the U.S.A).

We consider the registration process important to ensuring superior service to our customers, however submitting this card to Guardian Technologies LLC is optional and does not affect your rights to utilize this warranty according to the conditions stated above. If you have any questions or comments about our product call toll free at 1-866-603-5900 or email support@guardiantechnologies.com. If you would like to send written comments please address them to: Attn: Customer Service, Guardian Technologies LLC, 7700 St. Clair Avenue, Mentor, OH 44060.


Guardian Technologies LLC

7700 St. Clair Avenue • Mentor, Ohio 44060
1-866-603-5900 · www.germguardianvac.com

©2007 Guardian Technologies LLC

Additional Products A


UV-C



UV-C Room Air Sanitizer


Model No. EV9102

Model No. EV9LB Replacement Bulb & Filter




UV-C Sanitizer Wand

Model No. LW18




HEAT SANITIZERS


HU




Toothbrush Sanitizer
Model No. TS3000
Model No. LB3000 Replacement Bulb




Dry Heat Sanitizer
Model No. NS2000




**Ultrasonic Digital Humidifier
with Silver Clean Technology**
Model No. H3000 & H3010




AIR CLEANSING SYSTEMS




Complete Air Cleansing System
Model No. AC6000
Model No. FLT6000 Replacement Filter Pack




**Table Top Complete
Air Cleansing System**
Model No. AC3900/AC4000
Model No. FLT4000 Replacement Filter



**Ultrasonic Table Top Humidifier
with Silver Clean Technology**
Model No. H1000



VACUUMS



**2-in-1 Upright & Canister
with Silver Clean Technology**

Model No. GGU300

- Model No. FLTB Replacement HEPA Dirt Cup Filter
- Model No. FLTA Replacement Exhaust Filter
- Model No. BLT1 Replacement Belt




**Clean[®] Rechargeable
UV-C Air Sanitizer + Hand Vac**

Model No. GGH200

- Model No. FLTF Replacement Dirt Cup Filter
- Model No. LB1000 Replacement UV-C Bulb

Germ Guardian[®] Système comp purification de UTILISATION ET INS

Filtre de remplacement No :
Pour commander, communiquez
service à la clientèle au 1-8



- Manuel anglais.....
- Manuel français
- Manuel espagnol

NO DE MODÈLE : AC3
Garantie limitée de 1
www.germguardian
1-866-603-5900

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté le Système complet de purification de l'air Germ Guardian® pour table.

MESURES DE SÉCURITÉ

Veillez lire attentivement les mesures de sécurité avant de mettre en marche le Système complet de purification de l'air pour table, à défaut de quoi vous vous exposez à des risques d'incendie, d'électrocution, de blessures ou de dommages à l'appareil.

AVERTISSEMENT : LES CORDONS, FILS ÉLECTRIQUES ET/OU CÂBLES FOURNIS AVEC CET APPAREIL CONTIENNENT DES PRODUITS CHIMIQUES, Y COMPRIS DU PLOMB OU DES COMPOSÉS DU PLOMB, RECONNU PAR L'ÉTAT DE CALIFORNIE COMME POUVANT CAUSER LE CANCER, DES MALFORMATIONS CONGÉNITALES ET D'AUTRES PROBLÈMES DE SANTÉ GÉNÉRIQUE. LAVEZ-VOUS LES MAINS APRÈS TOUTE UTILISATION.

- N'endommagez pas, ni ne tordez, ni ne pliez le cordon électrique. Ne tirez pas dessus et ne posez pas d'objets lourds sur celui-ci.
- Ne manipulez jamais le cordon électrique avec les mains mouillées.
- Ne modifiez pas la fiche de quelque façon que ce soit.
- N'utilisez pas de rallonges électriques avec l'appareil.
- Ne tirez jamais sur le cordon électrique pour débrancher l'appareil de la prise.
- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer ou d'installer ou remplacer les filtres.
- Si le cordon électrique est endommagé, veuillez communiquer avec un technicien qualifié pour effectuer la réparation.
- N'insérez jamais vos doigts ou des objets étrangers dans les ouvertures de l'appareil servant à la circulation de l'air.
- Faites fonctionner l'appareil dans un espace bien aéré.
- Utilisez l'appareil uniquement avec le bloc d'alimentation fourni.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil à l'extérieur.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil à proximité de gaz inflammables.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil dans les endroits humides tels que les salles de bain.
- Ne vaporisez pas de produits chimiques à proximité de l'appareil, car ils vont s'accumuler sur le filtre et pourraient produire des vapeurs nocives.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil dans une aire présentant un contenu élevé d'huile dans l'air, comme de l'huile mécanique ou de l'huile à cuisson, car avec le temps l'huile détériore le filtre.
- Ne regardez jamais directement l'ampoule UV lorsqu'elle est allumée.
- Assurez-vous que tous les filtres sont bien en place avant de faire fonctionner l'appareil.
- Cet appareil n'est pas un jouet et n'a pas été conçu pour être utilisé par des enfants. Utilisation réservée aux adultes uniquement.

F-2 • Ne rendez pas inopérant l'interrupteur de sécurité.

IDENTIFICATION

Unité principale

1. Panneau de commande
2. Levier de réglage du ventilateur
3. Filtre
4. Porte du filtre
5. Bouton de dégagement du filtre
6. Entrée de l'alimentation électrique
7. Bloc d'alimentation
8. Tube à rayons UV

7. Bloc d'alimentation


Toute modification non autorisée par les autorités peut entraîner la révocation du droit d'utilisation de ce produit.

REMARQUE : Cet équipement a été testé en Classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Les limites sont conçues pour assurer une protection adéquate lorsque l'appareil est utilisé dans un milieu résidentiel. L'énergie sur les fréquences radio et, s'il n'est pas utilisé, il peut brouiller les communications radio et les appareils en allumant l'appareil. L'utilisateur peut tester les performances de plusieurs des méthodes suivantes :

- 1 Réorienter l'antenne réceptrice ou la plaque.
- 2 Éloigner davantage l'appareil du récepteur.
- 3 Brancher l'appareil sur une prise de courant différente que le récepteur est branché.
- 4 Consulter le distributeur ou un technicien.

Panneau de commande

- A. Interrupteur Marche/Arrêt
- B. Ventilation rapide
- C. Ventilation moyenne
- D. Ventilation lente




INSTALLATION


Le filtre est dans son emballage, à l'intérieur du purificateur d'air. Il est recommandé de le changer tous les six mois afin d'assurer un rendement optimal de l'appareil. Le numéro du filtre de rechange pour le modèle est FLT4000.

Installation du filtre


1. Débranchez le purificateur d'air de la prise.
2. Débranchez le cordon électrique du purificateur d'air.
3. Remettez l'unité si la porte de filtre fait face à vous.




4. À l'aide d'une pièce de monnaie, tournez le bouton rond de dégagement du filtre vers la gauche de façon que la ligne du centre soit verticale.



5. Ouvrez la porte.



6. Tirez doucement sur le filtre et retirez l'emballage.



7. Remplacez le filtre dans le compartiment. Assurez-vous que le côté blanc vous fait face.

8. Pour installer le nouveau filtre, procédez aux étapes 6 à 1.

INSTA

Caractéristiques : Le filtre tout-en-un.

Les quatre niveaux de purification

1. Au charbon qui élimine les odeurs.
2. Filtre HEPA qui capture jusqu'à 99,97% des particules en suspension dans l'air.
3. PCO qui retient et dissout les gaz nocifs.
4. La lampe à rayons UV élimine les bactéries.

Nettoyage de l'appareil

AVERTISSEMENT : Afin d'éviter d'une électrocution, l'appareil doit être débranché de la prise avant tout nettoyage.

1. ÉTEIGNEZ L'APPAREIL ET DÉBRANCHEZ-LE DE LA PRISE.
2. Nettoyez-le à l'aide d'un chiffon humide. Nettoyez toutes les surfaces extérieures, l'entrée d'air et la sortie d'air.
3. Remettez en place l'appareil, branchez-le à la prise et mettez en marche l'appareil.

Problème

L'unité ne fonctionne pas.

Aucune circulation d'air ne se produit.

Augmentation du niveau de bruit.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|------------------|----------------|
| Longueur | 20,32 cm |
| Largeur | 15,24 cm |
| Hauteur | 8,89 cm |
| Poids | 0,858 kg |
| Tension d'entrée | 12VDC .8A 9.6W |



PIÈCES DE RECHANGE

| Numéro de pièce | Nom de pièce | Dimensions | Poids |
|-----------------|---|-----------------------------------|-------|
| FLT4000 | Filtre de rechange pour le purificateur d'air | 13,3 cm L X 13,3 cm l X 1,27 cm H | 68 g |

GARANTIE LIMITÉE

Guardian Technologies LLC garantit au consommateur que ce produit est exempt de défauts matériels ou de fabrication, à partir de la date d'achat d'origine. Veuillez garder votre reçu de vente original pour valider le début de la période de garantie.

Si le produit s'avère défectueux pendant la période de garantie, nous réparerons ou remplacerons toutes les pièces défectueuses gratuitement. La machine complète doit être livrée en port payé à n'importe quel centre de service de garantie Guardian Technologies LLC autorisé. Veuillez inclure les renseignements complets sur le problème, la date d'achat, une copie du reçu de vente original et votre nom, adresse et numéro de téléphone. Si vous êtes situé loin de tout centre de garantie, communiquez directement avec la manufacture, au 1-866-603-5900, pour obtenir de l'aide aux États-Unis ou au Canada. Utilisez seulement des pièces de remplacement Guardian Technologies authentiques.

La garantie ne couvre pas l'usure inhabituelle et les dommages causés par accident ou par une utilisation déraisonnable du produit. Cette garantie ne couvre pas les réparations non autorisées. Cette garantie vous donne certains droits juridiques et vous pouvez avoir aussi d'autres droits (les droits peuvent varier d'un état à l'autre aux États-Unis).

Nous considérons le processus d'enregistrement comme important afin d'assurer un service supérieur à notre clientèle. Cependant, l'envoi de cette carte à Guardian Technologies LLC est facultatif et si vous ne l'envoyez pas, cela n'affecte en rien vos droits d'utiliser cette garantie en accord avec les conditions mentionnées ci-dessus. Si vous avez des questions ou des commentaires au sujet du produit, communiquez avec nous sans frais au numéro 1-866-603-5900 ou envoyez vos commentaires à : Attention : Customer Service, Guardian Technologies LLC, 7700 St. Clair Avenue, Mentor, Ohio 44060, ÉTATS-UNIS.


Guardian Technologies LLC

7700 St. Clair Avenue, Mentor, Ohio 44060, ÉTATS-UNIS
1-866-603-5900 · www.germguardianvac.com

©2007 Guardian Technologies LLC


Autres produits G

PURIFICATEUR



Purificateur d'air à rayons UVC pour chambre
Modèle n° EV9102


Modèle n° EV9LB Ampoule et filtre de rechang




Bâton assainisseur à rayons UVC
Modèle n° LW18

ASSAINISSEURS UTILISANT LA CHALEUR


HUMI



Assainisseur pour brosses à dents
Modèle n° TS3000
Modèle n° LB3000 Ampoule de rechange




Assainisseur à chaleur sèche
Modèle n° NS2000




Humidificateur ultrasonique numérique avec Technologie Silver Clean
Modèle n° H3000 & H3010


SYSTÈME DE PURIFICATION DE L'AIR





Complete Air Cleansing System™
Modèle n° AC6000
Modèle FLT6000 Ensemble de filtres de rechange



Système complet de purification de l'air pour table
Modèle n° AC3900/AC4000
Modèle FLT4000 Filtre de rechange



Humidificateur ultrasonique pour table avec Technologie Silver Clean
Modèle n° H1000



ASPIRATEURS



**Aspirateur balai et traîneau 2-en-1
avec Technologie Silver Clean**
Modèle n° GGU300

Modèle n° FLTB Filtre de rechange HEPA pour
vide-poussière


Modèle n° FLTA Filtre de sortie d'air de rechange
Modèle n° BLT1 Courroie de rechange

**Clean[®] Assainisseur d'air à rayons
UVC + aspirateur à main rechargeable**
Modèle n° GGH200

Modèle n° FLTB Filtre de rechange pour vide-poussière
Modèle n° LB1000 Ampoule de rechange


Germ Guardian[®] Sistema Con Limpieza de INSTRUCCIONES DE

Filtro de repuesto No.: FLT4
Para hacer el pedido comun
de servicio al cliente al 1-86



Manual en Inglés
Manual en Francés.....
Manual en Español.....

MODELO N° AC3900
Garantía limitada por
www.germguardian
1-866-603-5900



INTRODUCCIÓN

Gracias por haber adquirido el Sistema Completo para la Limpieza del Aire para Mesa Germ Guardian®.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Favor de leer cuidadosamente las siguientes precauciones antes de hacer funcionar el Sistema Completo para la Limpieza del Aire para Mesa. El no hacerlo puede ocasionar un riesgo de incendio, choque eléctrico, lesiones corporales o daños a la unidad.

ADVERTENCIA: LOS CORDONES, ALAMBRES Y/O CABLES SUMINISTRADOS CON ESTE PRODUCTO CONTIENEN SUSTANCIAS QUÍMICAS QUE INCLUYEN PLOMO O COMPUESTOS DE PLOMO, CONSIDERADOS EN EL ESTADO DE CALIFORNIA COMO CAUSANTES DE CÁNCER, DEFECTOS DE NACIMIENTO U OTROS DAÑOS REPRODUCTIVOS. LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE USARLO.

- No dañe, tire, enrosque, doble ni coloque objetos pesados sobre el cable eléctrico.
- Nunca toque el cable eléctrico con las manos húmedas.
- No modifique la clavija de ninguna manera.
- No lo use con extensiones eléctricas.
- Nunca tire del cable eléctrico para desconectar la unidad del tomacorriente.
- Desconecte la unidad antes de limpiar, instalar o reemplazar los filtros.
- Si se producen daños en el cable eléctrico, comuníquese con un electricista calificado para que lo repare.
- No inserte los dedos u objetos extraños en las aberturas del flujo de aire de la unidad.
- Haga funcionar la unidad en un área bien ventilada.
- No haga funcionar la unidad con un suministro eléctrico diferente al proporcionado.
- No haga funcionar la unidad al aire libre.
- No la haga funcionar cerca de gases inflamables.
- No haga funcionar la unidad en lugares húmedos o mojados como un baño.
- No utilice aerosoles químicos cerca de la unidad, se acumularán en el filtro y posiblemente causarán emanaciones nocivas.
- No haga funcionar la unidad en un área con alto contenido de aceite, como aceite para máquinas o de cocina, con el paso del tiempo esto deteriorará el filtro.
- Nunca mire directamente el foco de luz UV cuando está encendido.
- Asegúrese de que todos los filtros estén correctamente instalados antes de utilizar la unidad.
- Este no es un juguete y no debe ser usado por los niños. Sólo deben usarlo los adultos.

S-2 • No desactive el interruptor de bloqueo.

IDENTIFICACIÓN

Unidad principal

1. Panel de control
2. Palanca de ajuste de ventilador
3. Filtro
4. Puerta del filtro
5. Botón de liberación del filtro
6. Entrada del suministro eléctrico
7. Suministro eléctrico
8. Tubo de luz UV

7. Suministro eléctrico


Las modificaciones que no sean aprobadas por la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido sometido a pruebas de interferencia de dispositivos digitales Clase B, de acuerdo a las normas de Comunicaciones (FCC). Estos límites han sido establecidos para evitar la interferencia dañina en instalaciones residenciales de radiofrecuencia y si no se instala, y usa correctamente, puede causar interferencia dañina en la recepción de los aparatos receptores. Para evitar la interferencia siguiendo uno o varios de los procedimientos:

- 1 Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- 2 Incrementar la distancia que existe entre el equipo y el aparato receptor.
- 3 Conectar el equipo a un tomacorriente diferente al que usa el aparato receptor.
- 4 Consultar al concesionario o a un técnico calificado.

Panel de Control

- A. Encendido/apagado
- B. Ventilador de alta velocidad
- C. Velocidad media del ventilador
- D. Ventilador de baja velocidad




INSTALACIÓN


El filtro se encuentra empacado dentro del purificador de aire. Para mantener un desempeño óptimo se recomienda reemplazar el filtro cada seis meses. El número de modelo del filtro de repuesto es FLT4000.

Instalación del filtro


1. Desconecte el purificador de aire del tomacorriente.
2. Desconecte el cordón eléctrico del purificador de aire.
3. Gire la unidad sobre tan la puerta de filtro le encara.




4. Con una moneda, gire el botón redondo de liberación del filtro hacia la izquierda para que la línea del centro quede vertical.



5. Abra la puerta.



6. Saque el filtro de la unidad con cuidado y retire la bolsa.



7. Vuelva a colocar el filtro en el compartimiento. Verifique que el lado blanco mire hacia fuera, hacia usted.

8. Para instalar un nuevo filtro siga los pasos 1 al 6 en sentido inverso.

INSTALA

Características: El filtro de aire todo en uno.

Los cuatro niveles de limpieza de

1. De carbón elimina los olores.
2. El filtro HEPA absorbe hasta el 99.97% de las partículas.
3. PCO captura y disuelve los alérgenos en el aire.
4. El foco de luz UV trabaja junto con el filtro HEPA para eliminar los gérmenes.

Limpieza de la unidad

ADVERTENCIA: Para evitar lesiones eléctricas, la unidad debe estar desconectada del tomacorriente antes de limpiarla.

1. APAGUE LA UNIDAD Y DESCONÉCTELA DEL TOMACORRIENTE.
2. Limpie la unidad únicamente con un paño suave y húmedo. No salpique agua sobre la unidad. No use productos abrasivos. Limpie todas las superficies, incluidas las parrillas de entrada y salida de aire.
3. Vuelva a colocar la unidad, conecte el tomacorriente y ENCIENDA la unidad.

Soluci

| Problema |
|----------------------------------|
| La unidad no funciona. |
| La unidad no hace circular aire. |
| Incremento del nivel de ruido. |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|--------------------|----------------|
| Longitud | 20.32 cm |
| Ancho | 15.24 cm |
| Altura | 8.89 cm |
| Peso | 858 g |
| Voltaje de entrada | 12VDC .8A 9.6W |



PIEZAS DE REPUESTO

| Número de parte | Nombre de la parte | Tamaño | Peso |
|-----------------|--|---|---------|
| FLT-4000 | Filtro de repuesto para el Purificador de Aire Hygia 4.0 | 13.33 cm de largo X 13.33 cm de ancho X 1.27 cm de alto | 68.03 g |

GARANTÍA LIMITADA

Guardian Technologies LLC garantiza al consumidor que este producto está libre de defectos en materiales y mano de obra a partir de la fecha de compra original. Guarde el recibo de compra original para validar el inicio del período de garantía.

Si durante el período de garantía se encuentra que el producto tiene algún defecto, repararemos o reemplazaremos las piezas defectuosas sin ningún costo. El aparato completo debe enviarse con porte pagado por anticipado a cualquier centro de servicio de garantía autorizado por Guardian Technologies LLC. Incluya la información completa sobre el problema, fecha de compra, una copia del recibo de compra original y su nombre, dirección y número de teléfono. Si su domicilio no se encuentra cerca de una estación de garantía y requiere atención en los EE.UU. y Canadá, llame a la fábrica al 1-866-603-5900. Use sólo piezas de repuesto genuinas de Guardian Technologies.

La garantía no cubre los problemas ocasionados por desgaste inusual, daños que resulten por un accidente o el uso no razonable del producto. Esta garantía no cubre las reparaciones no autorizadas. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted pudiera tener otros derechos adicionales (los cuales varían en cada estado en los EE.UU.).

Consideramos que el proceso de registro es importante para garantizar el servicio superior a nuestros clientes, sin embargo, el envío de esta tarjeta a Guardian Technologies LLC es opcional y no afecta sus derechos para utilizar la garantía de acuerdo a las condiciones estipuladas anteriormente. Si tiene preguntas o comentarios acerca de nuestro producto llame sin costo al 1-866-603-5900 o envíe sus comentarios a: Attn: Customer Service, Guardian Technologies LLC, 7700 St. Clair Avenue, Mentor, OH 44060


Guardian Technologies LLC

7700 St. Clair Avenue • Mentor, Ohio 44060
1-866-603-5900 · www.germguardianvac.com


©2007 Guardian Technologies LLC

Productos adicionales

DESINFECTANTE




Desinfectante de Aire para Habitaciones UV-C
Modelo No. EV9102
Modelo No. EV9LB Foco y Filtro de Repuesto




Vara Desinfectante UV-C
Modelo No. LW18


ESTERILIZADORES TÉRMICOS



Esterilizador para Cepillos de Dientes
Modelo No. TS3000
Modelo No. LB3000 Foco de Repuesto




Desinfectante por calor seco
Modelo No. NS2000




**Humidificador Digital Ultrasonico con
Tecnología Limpia de Plata**
Modelo No. H3000 & H3010


SISTEMAS PARA LA LIMPIEZA DEL AIRE





**Sistema Completo para la
Limpieza del Aire**
Modelo No. AC6000
Modelo No. FLT6000 Paquete de Filtros de Repuesto



**Sistema Completo para la
Limpieza del Aire para Mesa**
Modelo No. AC3900/AC4000
Modelo No. FLT4000 Filtro de Repuesto



**Humidificador Ultrasonico para Me
con Tecnología Limpia de Plata**
Modelo No. H1000



ASPIRADORAS



Aspiradora Vertical y de Canastilla 2 en 1 con Tecnología Limpia de Plata

Modelo No. GGU300

**Modelo No. FLTB Filtro HEPA de Repuesto del
Recipiente de Polvo**

Modelo No. FLTA Filtro de Descarga de Repuesto

Modelo No. BLT1 Banda de Repuesto

Clean⁹ Desinfectante de Aire UV-C Recargable + Aspiradora de Mano

Modelo No. GGH200

**Modelo No. FLTF Filtro de Repuesto
del Recipiente de Polvo**

Foco de Repuesto para el Modelo No. LB1000

